

MADAKTO





شرکت دانش بنیان ماداکتو

Madakto knowledge based company

شرکت سامانه هوشمند ماداکتو، بعنوان اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده راهکارهای تخصصی و جامع کنترل تردد در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید. از ابتدا هدف گذاری و سرمایه گذاری بر پایه واحدهای تحقیق و توسعه جهت دستیابی به دانش طراحیو تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی در مجموعه ماداکتو شکل گرفت که بر این اساس کلیه مجوزات قانونی و استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت کنترل تردد اخذ گردید و در سال ۱۳۹۴ ماداکتو موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی گردید.

دامنه فعالیت و توا نمندیهای ماداکتو شامل: مشاوره، طراحی، تولید، اجرا، پیاده سازی و ارایه خدمات پس از فروش پروژه های جامع کنترل تردد سازمانی می باشد، تولیدات و محصولات شرکت دانش بنیان ماداکتو با ظرفیت ۷۰۰۰ انواع دستگاه تردد در سال به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل گیت های کنترل تردد، ریدرهای کنترل دسترسی و اتوماسیون های نرم افزاری می باشند.

تمام مراحل تحقیقاتی، سراحی، ساخت و تولید تجهیزات کنترل تردد بصورت صفر تا صد در کارخانه ای به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهارد و دفاتر واقع در تهران، کرج، مشهد و اهواز انجام می پذیرند که شرکت ماداکتو را تبدیل به بزرگترین تولید کننده گیت های کنترل تردد و سیستم های کنترل دسترسی در ایران و خاورمیانه نموده است.



راه بند چیست؟

وسیله ای است که برای مدیریت کنترل ورود و خروج اشخاص، خودروهای سنگین و سبک در مکان‌های عمومی و خصوصی از جمله:

- . مراکز اداری و تجاری
- . مراکز خرید
- . هتل‌ها و هتل‌ها
- . مراکز درمانی و بیمارستان‌ها
- . پارکینگ‌های مجتمع‌های مسکونی و ...

از انواع راهبندهای خودرویی می‌توان به راهبند میله ای (بازویی)، راهبند امنیتی و دفنی و ضد انتحاری، فنس دار و نرده ای و راهبند ستونی (بولارد) اشاره کرد. شرکت دانش بنیان ماداکتو کلیه راهبندهای مذکور را در کارخانه خود واقع در شهرک صنعتی اشتهارد طراحی و تولید می‌نماید. یکی از مزیت‌های رقابتی شرکت ماداکتو نسبت به سایر شرکتها در این است که شرکت ماداکتو تنوع بسیار بالایی در راهبندهای تولیدی خود برای عرضه به بازار دارد و کیفیت ساخت و تولید این مدل گیتها همپای راهبند های اروپایی ولی با قیمت بسیار کمتر میباشد.

راهبند ها به سفارش مشتری، می‌توانند مجهز به امکانات متنوع زیادی شوند از جمله:

- . مجهز به زنگ هشدار
- . امکان تردد بی نهایت
- . دارای حداقل زمان حرکت ممکن
- . مجهز به ریموت و کنترلر های هوشمند
- . دارای سیستم هوشمند در مواقع قطع برق
- . قابل استفاده در شرایط آب و هوایی متفاوت
- . امکان تنظیم نیرو هنگام باز و بسته شدن راهبند
- . مجهز به LED هایی روی بوم راهبند ها و ... جهت دید در شب
- . قابلیت اتصال به کامپیوتر ، سیستم های کنترل دسترسی و ...
- . مجهز بودن به سیستم ضد مانع (عدم برخورد بازوی راهبند با خودرو ها و...)



راهبند های تاشو یا مکانیزم خم شونده

مکانیزم خم شونده چیست؟

در معبرها یا مکان‌های که عرض مسیر عبوری از ارتفاع بیشتر باشد، مثل پارکینگ‌های مسقف طبقاتی از بوم‌های خم شونده راهبند (مکانیزم خم شونده راهبند) استفاده می‌شوند. بوم‌های تا شونده راه بند به 2 نوع بوم تا شونده 90 درجه و بوم خم شونده 180 درجه راهبند تولید می‌شوند.

مکانیزم این نوع بوم‌ها به این شکل طراحی می‌شوند که: بوم از میانه خم شده و به صورت شکسته تبدیل می‌شوند؛ در مکان‌های که باد شدید می‌وزد که احتمال می‌رود که بوم‌های معمولی بشکند، می‌توانیم از بوم خم شونده 180 درجه راهبند ماداکتو استفاده کنیم. لازم به ذکر است که تمامی راهبندهای شرکت ماداکتو، به درخواست مشتری می‌توانند به مکانیزم خم شونده مجهز شوند.

ساختار بوم

این بوم‌های راه بند از جنس آلومینیوم تقویت شده می‌باشند. داخل بوم‌های خم شونده راهبندهای میله‌ای ماداکتو از چوب استفاده شده است. ترکیب آلومینیوم تقویت شده و چوب استفاده شده در بوم راهبند مقاومت بالایی را در بوم‌های تاشو راهبند میله‌ای ایجاد می‌کند. همچنین فلز آلومینیوم بسیار سبک بوده و راندمان کاری بسیار بالایی را به راهبندهای خم شونده میله‌ای می‌دهد.

همچنین در طراحی و ساخت بوم‌های تاشو راهبندهای میله‌ای ماداکتو از شب نما استفاده شده است تا در شب به رانندگان دید بهتری داده شود.

بوم‌های مکانیزم خم شونده از جنس آلومینیوم بوده و دارای ساختار ۸ ضلعی می‌باشند تا در مواقعی که باد شدید می‌وزند بتواند باد را عبور دهد.

بوم راهبند با قابلیت حرکت 90 درجه




این مدل از راهبندها از یک پایه ثابت، دو بازو و یک زانو تشکیل شده اند. بازوها به وسیله زانو به یکدیگر متصل هستند که بازوی متصل به پایه ثابت حرکت دورانی به صورت 90 درجه داشته و بازوی انتهایی متصل به زانو با حرکت بازوی ابتدایی به صورت موازی با سطح زمین به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند. این نوع بازوهای تاشو عموماً در مکان‌هایی که محدودیت ارتفاع دارند، قابلیت نصب و استفاده دارند. مانند: پارکینگ‌های طبقاتی

بوم راهبند با قابلیت حرکت ۱۸۰ درجه



این مدل از راهبندها عملکردی مشابه با راهبندهای بازویی 90 درجه دارند. اما علاوه بر بازوی ابتدایی متصل به پایه ثابت راهبند، بازوی انتهایی نیز قابلیت حرکت دورانی داشته و هنگام باز شدن راهبند، به صورت عمود بر پایه و سطح زمین و موازی با بازوی ابتدایی قرار می‌گیرد و مسیر عبور را باز می‌کند.



دفاتر شرکت ماداکتو:

دفتر تهران / خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه خسرو، پلاک ۵۸۱، ساختمان ماداکتو

دفتر مشهد / انتهای بلوار جانباز، روبروی پل آموزگار، ساختمان ماداکتو، طبقه چهارم

دفتر اهواز / اهواز، خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد، ساختمان مهندسان، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه / شهرک صنعتی اشتهارد، فاز سوم، بلوار ملاصدرا غربی، صبا ۳، قطعه ۳۷۵۴

تلفن های تماس:

کارخانه ۰۲۶-۳۷۷۷۵۱۱۲ • دفتر اهواز ۰۶۱-۳۳۹۲۰۱۴۲ • دفتر مشهد ۰۵۱-۳۶۱۵۵ • دفتر تهران ۰۲۱-۴۹۷۰۵۰۰۰

سایت و اینستاگرام:

• www.madaktogate.com • www.madakto.net • [imadakto](https://www.instagram.com/imadakto)

ایمیل:

• Sales@madakto.net