

---

**MADAKTO**



---



## شرکت دانش بنیان ماداکتو

Madakto knowledge based company

شرکت سامانه هوشمند ماداکتو، بعنوان اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده راهکارهای تخصصی و جامع کنترل تردد در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید. از ابتدا هدف گذاری و سرمایه گذاری بر پایه واحدهای تحقیق و توسعه جهت دستیابی به دانش طراحیو تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی در مجموعه ماداکتو شکل گرفت که بر این اساس کلیه مجوزات قانونی و استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت کنترل تردد اخذ گردید و در سال ۱۳۹۴ ماداکتو موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی گردید.

دامنه فعالیت و توا نمندیهای ماداکتو شامل: مشاوره، طراحی، تولید، اجرا، پیاده سازی و ارایه خدمات پس از فروش پروژه های جامع کنترل تردد سازمانی می باشد، تولیدات و محصولات شرکت دانش بنیان ماداکتو با ظرفیت ۷۰۰۰ انواع دستگاه تردد در سال به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل گیت های کنترل تردد، ریدرهای کنترل دسترسی و اتوماسیون های نرم افزاری می باشند.

تمام مراحل تحقیقاتی، سراحی، ساخت و تولید تجهیزات کنترل تردد بصورت صفر تا صد در کارخانه ای به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهارد و دفاتر واقع در تهران، کرج، مشهد و اهواز انجام می پذیرند که شرکت ماداکتو را تبدیل به بزرگترین تمولید کننده گیت های کنترل تردد و سیستم های کنترل دسترسی در ایران و خاورمیانه نموده است.

# Why gate control traffic?

## چرا گیت کنترل تردد نفر رو؟

گیت‌های کنترل تردد نفر رو، در ورودی ساختمان‌های اداری و تجاری، مدیریت ورود و خروج را حتی در ساعات پرتردد تسهیل می‌کند. طراحی و ساختار فیزیکی این گیت‌ها به صورتی است که با صدور مجوز تردد، مانعی که بر سر راه فرد است کنار می‌رود یا قفل آن باز می‌شود تا فرد از آن عبور کند. یکپارچگی گیت‌های نفر رو شرکت ماداکتو با انواع متنوعی از سیستم‌های کنترل دسترسی، شناسایی کاربران مجاز، ثبت اطلاعات تردد و صدور اجازه عبور را مکانیزه و با سرعت بالا امکان‌پذیر می‌کند.



# Tripod Turnstile Gate

MD-G104/I

## گیت کنترل تردد اهرمی دو پایه

یک راهکار اقتصادی کارآمد جهت ورود و خروج افراد که در ساخت آن مقاومت بالا جهت استفاده طولانی مدت مدنظر قرار گرفته است. مناسب برای سالن های ورزشی، پارک های تفریحی، مراکز تفریحی، استخرها، موزه ها، خوابگاه ها، کارخانه ها و ...

- دارای سیستم SELFEXAMINE در صورت بروز مشکلات فنی و سهولت استفاده در تعمیر و نگهداری
- امکان آزادی مسیری در هنگام قطع برق
- دارای فضای مناسب یا پایه اختصاصی جهت نصب ریزهای کنترل دسترسی



### مشخصات فنی:

جنس بدنه	ورق استیل / فولاد ۳۰۴ L رنگ شنی، کوره ای، الکترواستاتیک (اختیاری)
جنس اهرم	استیل
مصرف موتور (بویلر)	۳۶ ولت / ۵ وات
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
باتری	سفارشی
خروج اضطراری	اهرم ۹۰ صورت اتوماتیک طرف پایین
سرعت باز و بسته شدن	نویز ناچگ
سرعت عبور	۳۰ نفر دقیقه
جهت عملکرد	نویز طرفه / یک طرفه
میثدین دوره سرویس (MCBF)	۳ میلیون تردد
عرض راهرو	۵۵۰ میلی متر
قصر اهرم	۶۰ میلی متر
ارتفاع مانع	۸۶۸ میلی متر
محیط نصب	محیط بیرونی / محیط داخلی ضد رطوبت
دما	۵- تا ۶۰ درجه سانتیگراد
رطوبت	۰ - ۷۵٪
وزن	۵۰ کیلوگرم
ابعاد	(طول) ۱۲۲ * (عرض) ۳۰ * (اهرم) ۵۰ * (ارتفاع) ۱۰۰۰ میلی متر





## دفاتر شرکت ماداکتو:

دفتر تهران / خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه خسرو، پلاک ۵۸۱، ساختمان ماداکتو

دفتر مشهد / انتهای بلوار جانباز، روبروی پل آموزگار، ساختمان ماداکتو، طبقه چهارم

دفتر اهواز / اهواز، خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد، ساختمان مهندسان، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه / شهرک صنعتی اشتهارد، فاز سوم، بلوار ملاصدرا غربی، صبا ۳، قطعه ۳۷۵۴

## تلفن های تماس:

کارخانه ۰۲۶-۳۷۷۷۵۱۱۲ • دفتر اهواز ۰۶۱-۳۳۹۲۰۱۴۲ • دفتر مشهد ۰۵۱-۳۶۱۵۵ • دفتر تهران ۰۲۱-۴۹۷۰۵۰۰۰

## سایت و اینستاگرام:

• [www.madaktogate.com](http://www.madaktogate.com) • [www.madakto.net](http://www.madakto.net) • [imadakto](https://www.instagram.com/imadakto)

## ایمیل:

• [Sales@madakto.net](mailto:Sales@madakto.net)