
MADAKTO





شرکت دانش بنیان ماداکتو

Madakto knowledge based company

شرکت سامانه هوشمند ماداکتو، بعنوان اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده راهکارهای تخصصی و جامع کنترل تردد در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید. از ابتدا هدف گذاری و سرمایه گذاری بر پایه واحدهای تحقیق و توسعه جهت دستیابی به دانش طراحیو تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی در مجموعه ماداکتو شکل گرفت که بر این اساس کلیه مجوزات قانونی و استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت کنترل تردد اخذ گردید و در سال ۱۳۹۴ ماداکتو موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی گردید.

دامنه فعالیت و توا نمندیهای ماداکتو شامل: مشاوره، طراحی، تولید، اجرا، پیاده سازی و ارایه خدمات پس از فروش پروژه های جامع کنترل تردد سازمانی می باشد، تولیدات و محصولات شرکت دانش بنیان ماداکتو با ظرفیت ۷۰۰۰ انواع دستگاه تردد در سال به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل گیت های کنترل تردد، ریدرهای کنترل دسترسی و اتوماسیون های نرم افزاری می باشند.

تمام مراحل تحقیقاتی، سراحی، ساخت و تولید تجهیزات کنترل تردد بصورت صفر تا صد در کارخانه ای به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهارد و دفاتر واقع در تهران، کرج، مشهد و اهواز انجام می پذیرند که شرکت ماداکتو را تبدیل به بزرگترین تولید کننده گیت های کنترل تردد و سیستم های کنترل دسترسی در ایران و خاورمیانه نموده است.

Why gate control traffic?

چرا گیت کنترل تردد نفر رو؟

گیت‌های کنترل تردد نفر رو، در ورودی ساختمان‌های اداری و تجاری، مدیریت ورود و خروج را حتی در ساعات پرتردد تسهیل می‌کند. طراحی و ساختار فیزیکی این گیت‌ها به صورتی است که با صدور مجوز تردد، مانعی که بر سر راه فرد است کنار می‌رود یا قفل آن باز می‌شود تا فرد از آن عبور کند. یکپارچگی گیت‌های نفر رو شرکت‌ها با انواع متنوعی از سیستم‌های کنترل دسترسی، شناسایی کاربران مجاز، ثبت اطلاعات تردد و صدور اجازه عبور را مکانیزه و با سرعت بالا امکان‌پذیر می‌کند.



Swing Gate

MD-G202

گیت لولایی دو پایه

این گیت مکمل سایر گیت‌های کنترل تردد بوده و جهت عبور همزمان چند نفر، میهمانان ویژه، حمل بار، افراد ویلچررو، برانکار، چرخ دستی و ... استفاده می‌گردد.

- طراحی آرگونومیک حرفه‌ای و بدنه تمام استیل مقاوم و با دوام
- امکان‌ات: مونور گیریکس با گارانتی معتبر ماداکتو
- امکان آزادسازی مسیر در هنگام قطع برق



مشخصات فنی:

جنس بدنه	ورق استیل ضد زنگ ۳۰۴ با ضخامت ۳ میلی‌متر
جنس مانع	فولاد ضد زنگ و با کیفیت (قابل تغییر نسبت به نیاز مشتری)
نوع کابین	کابین کناری
موتور	۲۴ ولت ۴ وات ، ایرانی (بر اساس سفارش)
منبع تغذیه	AC ۲۲۰ ولت / ۱۱۰ آمپر، ۶۰/۵۰ هرتز
میانگین دوره سرویس	۲ میلیون تردد
جهت عملکرد	دو طرفه / یک طرفه
تعداد تردد	۱۵ تا ۲۰ نفر در دقیقه
نشانگر مسیر تردد	با استفاده از لامپ‌ها LED
آزاد سازی راهرو	با ریموت کنترل (سفارشی)
مکانیزم حرکتی	بصورت لولایی
کنترل مستقیم گیت	دلای پدل کنترل اختصاصی
سامانه کنترل دسترسی	کارت ، بارکد ، مگنت، اثر انگشت و تشخیص چهره ... (بصورت سفارشی)
روش حرکت مانع	بعد از احراز هویت به صورت اتوماتیک مبتنی بر مکانیزم قابل تنظیم
عرض راهرو	۷۰ سانتی متر
ارتفاع مانع	۲۴۶ میلی متر
محدوده دما	۲۸- تا ۶۰ درجه سانتیگراد
رطوبت	۰ ~ ۹۵%
ابعاد	(طول) ۹۹۸ * (عرض) ۱۶۸ * (ارتفاع) ۱۰۰۰ میلی‌متر
حک لوگو باله	امکان دارد (بصورت سفارشی)
وزن	۹۵ کیلو گرم

دفاتر شرکت ماداکتو:

دفتر تهران / خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه خسرو، پلاک ۵۸۱، ساختمان ماداکتو

دفتر مشهد / انتهای بلوار جانباز، روبروی پل آموزگار، ساختمان ماداکتو، طبقه چهارم

دفتر اهواز / اهواز، خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد، ساختمان مهندسان، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه / شهرک صنعتی اشتهارد، فاز سوم، بلوار ملاصدرا غربی، صبا ۳، قطعه ۳۷۵۴

تلفن های تماس:

کارخانه ۰۲۶-۳۷۷۷۵۱۱۲ • دفتر اهواز ۰۶۱-۳۳۹۲۰۱۴۲ • دفتر مشهد ۰۵۱-۳۶۱۵۵ • دفتر تهران ۰۲۱-۴۹۷۰۵۰۰۰

سایت و اینستاگرام:

www.madaktogate.com • www.madakto.net • imadakto

ایمیل:

Sales@madakto.net