



شرکت دانش بنیان ماداکتو

Madakto knowledge based company

شرکت سامانه هوشمند ماداکتو، بعنوان اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده راهکارهای تخصصی و جامع کنترل تردد در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید. از ابتدا هدف گذاری و سرمایه گذاری بر پایه واحدهای تحقیق و توسعه جهت دستیابی به دانش طراحیو تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی در مجموعه ماداکتو شکل گرفت که بر این اساس کلیه مجوزات قانونی و استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت کنترل تردد اخذ گردید و در سال ۱۳۹۴ اماداکتو موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی گردید.

دامنه فعالیت و توانمندیهای ماداکتو شامل: مشاوره، طراحی، تولید، اجرا، پیاده سازی و ارایه خدمات پس از فروش پروژه های جامع کنترل تردد سازمانی می باشد، تولیدات و محصولات شرکت دانش بنیان ماداکتو با ظرفیت ۷۰۰۰ انواع دستگاه تردد در سال به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل گیت های کنترل تردد ، ریدرهای کنترل دسترسی و اتوماسیون های نرم افزاری می باشند.

تمام مراحل تحقیقاتی، سراحی، ساخت و تولید تجهیزات کنترل تردد بصورت صفر تا صد در کارخانه ای به مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهراد و دفاتر واقع در تهران، کرج، مشهد و اهواز انجام می پذیرند که شرکت ماداکتو را تبدیل به بزرگترین تمولید کننده گیت های کنترل تردد و سیستم های کنترل دسترسی در ایران و خاورمیانه نموده است.

چرا گیت کنترل تردد نفر رو؟

Why gate control traffic?

گیتهای کنترل تردد نفر رو، در ورودی ساختمان‌های اداری و تجاری، مدیریت ورود خروج را حتی در ساعات پرتردد تسهیل می‌کند. طراحی و ساختار فیزیکی این گیتهای به صورتی است که با صدور مجوز تردد، مانعی که بر سر راه فرد است کنار می‌رود یا قفل آن باز می‌شود تا فرد از آن عبور کند. یکپارچگی گیتهای نفر رو شرکت ماداکتو با انواع متنوعی از سیستم‌های کنترل دسترسی، شناسایی کاربران مجاز، ثبت اطلاعات تردد و صدور اجازه عبور را مکانیزه و با سرعت بالا امکان‌پذیر می‌کند.

Flap Gate


MD-G301

گیت پروانه‌ای

یک راهکار کنترل ورود و خروج مقاوم که تولید آن برپایه استحکام، مقاومت بنا شده است. مناسب برای سازمان‌ها، ادارات، کارخانه‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و ...


- درای قابلیت‌های anti-pinch, anti collision
- درای سیستم جلوگیری از خلاص جوہت anti-reverse
- امکان به کارگیری گیت تردد در حالت no-go
- درای سیستم self examin
- درای قابلیت تشخیص حرکت و جلوگیری از عبور از سمت مقابل (tailgate)
- امکان کنترل و تنظیم حرکت باله‌ها به وسیله کنترل بتل گیت

مشخصات فنی:



وزن و ابعاد	۷۵ کیلوگرم... ۱۲ صول : ۲۸ عرض : ۹۶ ارتفاع میلیمتر
روطیت	% ۹۸ ~
حدوده داده	-۰ تا -۶ درجه سانتیگراد
ارتفاع باله از کف زمین	۵۵ میلیمتر
جهت عملکرد	دو صرفه / یک صرفه
حدک لودو باله	امکان دارد (تصویر سفارشی)
مکانیزم حرکتی	Flap Motion Mechanism
سامانه کنترل دسترسی	کارت، بارکد، مگنت، اثر انگشت و تشخیص چهره... (تصویر سفارشی)
عرض راهرو	۵۵ میلیمتر
قابلیت‌ها	صحبت عبور و شمارشگر افراد (تصویر سفارشی)
ساختار مانع	امکان دارد (تصویر سفارشی)
آزاد سازی راهرو	با استفاده از لامپ‌ها LED
سنسر	مادون قرمز ۵ جفت: سنسور نوری فرستنده-گیرنده
تعداد تردد	با نشانگر تردد
جهت عملکرد	دو صرفه / یک صرفه
میانگذین دوره سرویس	۳ میلیون تردد
منبع تغذیه	۱۳۰/۵۰-۶/۷ هرتز
موتور	۱۴ ولت -۱ آمپر
نوع کابین	کابین کلری یا میانی
جنس مانع	تیسته سکوریت یا یاکسی گلاس
جنس بدنه	پلی استیل ۳۲ با ضخامت ۱.۵ میلی متر

برخی از مشتریان ما



دفاتر شرکت ماداکتو:

دفتر تهران / خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه خسرو، پلاک ۵۸۱، ساختمان ماداکتو

دفتر مشهد / انتهای بلوار جانباز، رو بروی پل آموزگار، ساختمان ماداکتو، طبقه چهارم

دفتر اهواز / اهواز، خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد، ساختمان مهندسان، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه / شهرک صنعتی اشتهراد، فاز سوم، بلوار ملاصدرا غربی، صبا ۳، قطعه ۳۷۵۴

تلفن های تماس:

کارخانه ۰۲۱-۴۹۷۰۵۰۰۰... • دفتر اهواز ۰۶۱-۳۹۲۰۱۴۲... • دفتر مشهد ۰۵۱-۳۶۱۵۵۵... • دفتر تهران ۰۲۱-۷۷۷۵۱۱۲...

سایت و اینستاگرام :

• www.madaktogate.com • www.madakto.net • imadakto

ایمیل:

• Sales@madakto.net