


---

**MADAKTO**



---



## شرکت دانش بنیان ماداکتو

Madakto knowledge based company

شرکت سامانه هوشمند ماداکتو، بعنوان اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده راهکارهای تخصصی و جامع کنترل تردد در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید. از ابتدا هدف گذاری و سرمایه گذاری بر پایه واحدهای تحقیق و توسعه جهت دستیابی به دانش طراحیو تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی در مجموعه ماداکتو شکل گرفت که بر این اساس کلیه مجوزات قانونی و استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت کنترل تردد اخذ گردید و در سال ۱۳۹۴ ماداکتو موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی گردید.

دامنه فعالیت و توا نمندیهای ماداکتو شامل: مشاوره، طراحی، تولید، اجرا، پیاده سازی و ارایه خدمات پس از فروش پروژه های جامع کنترل تردد سازمانی می باشد، تولیدات و محصولات شرکت دانش بنیان ماداکتو با ظرفیت ۷۰۰۰ انواع دستگاه تردد در سال به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل گیت های کنترل تردد، ریدرهای کنترل دسترسی و اتوماسیون های نرم افزاری می باشند.

تمام مراحل تحقیقاتی، سراحی، ساخت و تولید تجهیزات کنترل تردد بصورت صفر تا صد در کارخانه ای به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهارد و دفاتر واقع در تهران، کرج، مشهد و اهواز انجام می پذیرند که شرکت ماداکتو را تبدیل به بزرگترین تمولید کننده گیت های کنترل تردد و سیستم های کنترل دسترسی در ایران و خاورمیانه نموده است.



### راه بند چیست؟

وسیله ای است که برای مدیریت کنترل ورود و خروج اشخاص، خودروهای سنگین و سبک در مکان‌های عمومی و خصوصی از جمله:

- . مراکز اداری و تجاری
- . مراکز خرید
- . هتل‌ها
- . مراکز درمانی و بیمارستان‌ها
- . پارکینگ‌های مجتمع‌های مسکونی و ...

از انواع راهبندهای خودرویی می‌توان به راهبند میله ای (بازویی)، راهبند امنیتی و دفنی و ضد انتحاری، فنس دار و نرده ای و راهبند ستونی (بولارد) اشاره کرد. شرکت دانش بنیان ماداکتو کلیه راهبندهای مذکور را در کارخانه خود واقع در شهرک صنعتی اشتهارد طراحی و تولید می‌نماید. یکی از مزیت‌های رقابتی شرکت ماداکتو نسبت به سایر شرکتها در این است که شرکت ماداکتو تنوع بسیار بالایی در راهبندهای تولیدی خود برای عرضه به بازار دارد و کیفیت ساخت و تولید این مدل گیتها همپای راهبند های اروپایی ولی با قیمت بسیار کمتر میباشد.

راهبند ها به سفارش مشتری، می‌توانند مجهز به امکانات متنوع زیادی شوند از جمله:

- . مجهز به زنگ هشدار
- . امکان تردد بی نهایت
- . دارای حداقل زمان حرکت ممکن
- . مجهز به ریموت و کنترلر های هوشمند
- . دارای سیستم هوشمند در مواقع قطع برق
- . قابل استفاده در شرایط آب و هوایی متفاوت
- . امکان تنظیم نیرو هنگام باز و بسته شدن راهبند
- . مجهز به LED هایی روی بوم راهبند ها و ... جهت دید در شب
- . قابلیت اتصال به کامپیوتر ، سیستم های کنترل دسترسی و ...
- . مجهز بودن به سیستم ضد مانع (عدم برخورد بازوی راهبند با خودرو ها و ...)



## راهبند میله‌ای الکترومکانیکی مدل MD-G985 EM/AC



### معرفی راهبند:

این مدل راهبند اتوماتیک از شرکت دانش بنیان ماداکتو، یکی از پیشرفته ترین و قابل اعتمادترین راهبندهای تولید شده در ایران است. با استفاده از موتور قدرتمند با ورودی ۲۲۰ ولت برق شهری و همراه با یک مکانیسم مکانیکی بسیار قوی و قابل اعتماد، این راهبند بازویی امکان تردد بالا را فراهم می‌کند. توسط متخصصین و طراحان این شرکت، این راهبند بدون هیچگونه مشابه داخلی یا خارجی طراحی و تولید شده است.

### ویژگی های راهبند:

- دارای موتور ۲۲۰ ولت AC
- دارای چشمی با طول برد ۱۰ متر
- قابلیت کنترل توسط شاسی فرمان
- رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک
- دارای استاندارد ضد آب و گرد و غبار
- دارای فلاشر و LED روی بوم جهت دید بهتر
- دارای بوم تقویت شده ۸ ضلعی آلومینیومی
- دارای گیربکس با طراحی خاص جهت تردد بالا
- ۱۸ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- دارای کنترل با اهرم دستی در هنگام قطع برق
- دارای پایه نگهدارنده بوم جهت استهلاک کمتر
- قابلیت نصب مکانیزم خم شونده ۹۰ و ۱۸۰ درجه
- قابلیت اتصال به انواع سیستم کنترل تردد (پلاک خوان، RFID)
- دارای رسیور ریموت کنترل روی برد الکترونیک (ON BOARD) طراحی شده
- امکان نصب هر دو نوع بوم پهن یا تلسکوپی (۴ تا ۶ متر) بسته به نیاز مشتری


### مشخصات فنی:

جنس بدنه	ورق ۲ میلیمتری فولاد مقاوم ST37
جنس بازویی	آلومینیوم
در صورت قطع برق	با آچار مخصوص قفل رها می شود
طول بازو	بوم پهن تا ۵ متر - بوم تلسکوپی ۴ تا ۶ متر
رنگ بدنه	رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک
محل نصب	فضای بیرونی
منبع انرژی	برق ۲۲۰ ولت تک فاز - ۵۰ تا ۶۰ هرتز
توان موتور	۱۲۰ وات
کنترل کننده	برد الکترونیک
خدمات پس از فروش	۱۰ سال
گارانتی	۱۸ ماه
چراغ ال ای دی رنگی	دارد
لوازم جانبی	سیستم کنترل تردد - ریموت کنترل - چراغ راهنمایی
بر اساس سفارش مشتری	میله چراغ راهنمایی - حسگر لوپ دکتور کلید فرمان اتاق نگهبانی - مکانیزم خم شونده
دمای مطلوب	-۱۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
رطوبت مطلوب	۰ تا ۹۵ درصد
اندازه بدنه	۲۳۷ * ۳۶۴ * ۱۰۴۲ میلی‌متر
وزن	۶۰ تا ۷۵ کیلوگرم

### مدل راهبند

راهبند میله‌ای الکترومکانیکی مدل MD-G985 EM/AC	بوم پهن ۵ متری
راهبند میله‌ای الکترومکانیکی مدل MD-G986 EM/AC	بوم تلسکوپی

### ابعاد و اندازه



### اقدام همراه راهبند:

- دو عدد ریموت رسیور
- پایه نگهدارنده راهبند
- LED روی بوم
- فلاشر
- چشمی
- ضربه گیر بوم





## دفاتر شرکت ماداکتو:

دفتر تهران / خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه خسرو، پلاک ۵۸۱، ساختمان ماداکتو

دفتر مشهد / انتهای بلوار جانباز، روبروی پل آموزگار، ساختمان ماداکتو، طبقه چهارم

دفتر اهواز / اهواز، خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد، ساختمان مهندسان، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه / شهرک صنعتی اشتهارد، فاز سوم، بلوار ملاصدرا غربی، صبا ۳، قطعه ۳۷۵۴

## تلفن های تماس:

کارخانه ۰۲۶-۳۷۷۷۵۱۱۲ • دفتر اهواز ۰۶۱-۳۳۹۲۰۱۴۲ • دفتر مشهد ۰۵۱-۳۶۱۵۵ • دفتر تهران ۰۲۱-۴۹۷۰۵۰۰۰

## سایت و اینستاگرام:

• [www.madaktogate.com](http://www.madaktogate.com) • [www.madakto.net](http://www.madakto.net) • [imadakto](https://www.instagram.com/imadakto)

## ایمیل:

• [Sales@madakto.net](mailto:Sales@madakto.net)