


---

**MADAKTO**



---



## شرکت دانش بنیان ماداکتو

Madakto knowledge based company

شرکت سامانه هوشمند ماداکتو، بعنوان اولین شرکت ایرانی ارایه دهنده راهکارهای تخصصی و جامع کنترل تردد در سال ۱۳۸۵ تاسیس گردید. از ابتدا هدف گذاری و سرمایه گذاری بر پایه واحدهای تحقیق و توسعه جهت دستیابی به دانش طراحیو تولید محصولاتی با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی در مجموعه ماداکتو شکل گرفت که بر این اساس کلیه مجوزات قانونی و استانداردهای بین المللی مرتبط با صنعت کنترل تردد اخذ گردید و در سال ۱۳۹۴ ماداکتو موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان تولیدی گردید.

دامنه فعالیت و توا نمندیهای ماداکتو شامل: مشاوره، طراحی، تولید، اجرا، پیاده سازی و ارایه خدمات پس از فروش پروژه های جامع کنترل تردد سازمانی می باشد، تولیدات و محصولات شرکت دانش بنیان ماداکتو با ظرفیت ۷۰۰۰ انواع دستگاه تردد در سال به سه دسته کلی تقسیم می شوند که شامل گیت های کنترل تردد، ریدرهای کنترل دسترسی و اتوماسیون های نرم افزاری می باشند.

تمام مراحل تحقیقاتی، سراحی، ساخت و تولید تجهیزات کنترل تردد بصورت صفر تا صد در کارخانه ای به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع واقع در شهرک صنعتی اشتهارد و دفاتر واقع در تهران، کرج، مشهد و اهواز انجام می پذیرند که شرکت ماداکتو را تبدیل به بزرگترین تولید کننده گیت های کنترل تردد و سیستم های کنترل دسترسی در ایران و خاورمیانه نموده است.



### راه بند چیست؟

وسیله ای است که برای مدیریت کنترل ورود و خروج اشخاص، خودروهای سنگین و سبک در مکان‌های عمومی و خصوصی از جمله:

- . مراکز اداری و تجاری
- . مراکز خرید
- . هتل‌ها
- . مراکز درمانی و بیمارستان‌ها
- . پارکینگ‌های مجتمع‌های مسکونی و ...

از انواع راهبندهای خودرویی می‌توان به راهبند میله ای (بازویی)، راهبند امنیتی و دفنی و ضد انتحاری، فنس دار و نرده ای و راهبند ستونی (بولارد) اشاره کرد. شرکت دانش بنیان ماداکتو کلیه راهبندهای مذکور را در کارخانه خود واقع در شهرک صنعتی اشتهارد طراحی و تولید می‌نماید. یکی از مزیت‌های رقابتی شرکت ماداکتو نسبت به سایر شرکتها در این است که شرکت ماداکتو تنوع بسیار بالایی در راهبندهای تولیدی خود برای عرضه به بازار دارد و کیفیت ساخت و تولید این مدل گیتها همپای راهبندهای اروپایی ولی با قیمت بسیار کمتر میباشد.

راهبند ها به سفارش مشتری، می‌توانند مجهز به امکانات متنوع زیادی شوند از جمله:

- . مجهز به زنگ هشدار
- . امکان تردد بی نهایت
- . دارای حداقل زمان حرکت ممکن
- . مجهز به ریموت و کنترلر های هوشمند
- . دارای سیستم هوشمند در مواقع قطع برق
- . قابل استفاده در شرایط آب و هوایی متفاوت
- . امکان تنظیم نیرو هنگام باز و بسته شدن راهبند
- . مجهز به LED هایی روی بوم راهبند ها و ... جهت دید در شب
- . قابلیت اتصال به کامپیوتر ، سیستم های کنترل دسترسی و ...
- . مجهز بودن به سیستم ضد مانع (عدم برخورد بازوی راهبند با خودرو ها و ...)



## راهبند میله‌ای الکترومکانیکی مدل MD-G985 FM/AC



### معرفی راهبند:

موتور پر قدرت با ورودی ۲۲۰ ولت برق شهری در کنار مکانیسم مکانیکی بیصدا و قابل اطمینان طراحی شده مخصوص شرکت ماداکتو که با صرف زمان طولانی توسط متخصصین و طراحان این شرکت بدون هیچگونه مشابه خارجی یا داخلی تولید شده است، امکان استفاده از این راهبند بازویی را برای تردد نامحدود میسر نموده است.

اطمینان از عملکرد در تمام شرایط آب و هوایی ایران، سهولت استفاده و دوره بازدهی بدون نیاز به تعمیر و سرویس طولانی این راهبند میله‌ای را می‌توان از ویژگی‌های برجسته آن دانست.

### ویژگی های راهبند:

- . دارای موتور ۲۲۰ ولت AC
- . دارای چشمی با طول برد ۱۰ متر
- . قابلیت کنترل توسط شاسی فرمان
- . رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک
- . دارای استاندارد ضد آب و گرد و غبار
- . دارای ضربه گیر انتهای حرکت بوم راهبند
- . دارای فلاشر و LED روی بوم جهت دید بهتر
- . دارای بوم تقویت شده ۸ ضلعی آلومینیومی
- . دارای گیربکس با طراحی خاص جهت تردد بالا
- . دو سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- . دارای اپلیکیشن موبایل جهت اتصال به راهبند
- . دارای کنترل با اهرم دستی در هنگام قطع برق
- . دارای پایه نگهدارنده بوم جهت استهلاک کمتر
- . قابلیت نصب مکانیزم خم شونده ۹۰ و ۱۸۰ درجه
- . قابلیت اتصال به انواع سیستم کنترل تردد (پلاک خوان، RFID)
- . دارای رسیور ریموت کنترل روی برد الکترونیک (ON BOARD) طراحی شده
- . امکان نصب هر دو نوع بوم پهن یا تلسکوپی (۴ تا ۶ متر) بسته به نیاز مشتری


### مشخصات فنی:

جنس بدنه	ورق ۲ میلیمتری فولاد مقاوم ST37
جنس بازویی	آلومینیوم
قابلیت اتصال	امکان اتصال به سیستم BMS و تجهیزات هوشمند سازی پارکینگ
در صورت قطع برق	با آچار آلن قفل رها می شود
ارتفاع بازو	۱۱۵ سانتی متر
طول بازو	بوم پهن تا ۵ متر - بوم تلسکوپی ۴ تا ۶ متر
رنگ بدنه	رنگ کوره ای پودری الکترواستاتیک
محل نصب	فضای بیرونی
منبع انرژی	برق ۲۲۰ ولت تک فاز - ۵۰ تا ۶۰ هرتز
توان موتور	۱۸۰ وات
کنترل کننده	بورد الکترونیک
خدمات پس از فروش	۱۰ سال
گارانتی	۲۴ ماه
چراغ ال ای دی رنگی	دارد
لوازم جانبی	سیستم کنترل تردد - ریموت کنترل - چراغ راهنمایی
بر اساس سفارش مشتری	میله چراغ راهنمایی - حسگر لوپ دکتور
	کلید فرمان اتاق نگهبانی - مکانیزم خم شونده
	باتری بک آپ
دمای مطلوب	-۱۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
رطوبت مطلوب	۰ تا ۹۵ درصد
اندازه بدنه	۳۳۷ * ۳۶۴ * ۱۰۴۲ میلی‌متر
وزن	۶۰ تا ۷۵ کیلوگرم

### مدل راهبند


راهبند میله‌ای الکترومکانیکی مدل MD-G985 FM/AC	بوم پهن 5 متری
راهبند میله‌ای الکترومکانیکی مدل MD-G986 FM/AC	بوم تلسکوپی

### ابعاد و اندازه



### افلام همراه راهبند:

- . دو عدد ریموت رسیور
- . پایه نگهدارنده راهبند
- . LED روی بوم
- . فلاشر
- . چشمی
- . ضربه گیر بوم





## دفاتر شرکت ماداکتو:

دفتر تهران / خیابان ستارخان، بعد از فلکه اول صادقیه، نرسیده به چهار راه خسرو، پلاک ۵۸۱، ساختمان ماداکتو

دفتر مشهد / انتهای بلوار جانباز، روبروی پل آموزگار، ساختمان ماداکتو، طبقه چهارم

دفتر اهواز / اهواز، خیابان شهید وهابی، بین ۱۰ و ۱۱ کیان آباد، ساختمان مهندسان، طبقه اول، واحد ۳

کارخانه / شهرک صنعتی اشتهارد، فاز سوم، بلوار ملاصدرا غربی، صبا ۳، قطعه ۳۷۵۴

## تلفن های تماس:

کارخانه ۰۲۶-۳۷۷۷۵۱۱۲ • دفتر اهواز ۰۶۱-۳۳۹۲۰۱۴۲ • دفتر مشهد ۰۵۱-۳۶۱۵۵ • دفتر تهران ۰۲۱-۴۹۷۰۵۰۰۰

## سایت و اینستاگرام:

• [www.madaktogate.com](http://www.madaktogate.com) • [www.madakto.net](http://www.madakto.net) • [imadakto](https://www.instagram.com/imadakto)

## ایمیل:

• [Sales@madakto.net](mailto:Sales@madakto.net)